

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 665 003

②1 N° d'enregistrement national :

90 09165

⑤1 Int Cl⁸ : G 07 B 17/04

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 18.07.90.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 24.01.92 Bulletin 92/04.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : ALCATEL SATMAM Société
Anonyme — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Mourgues Bernard et Lecarpentier
Marc.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Sospi Fournier Michel.

⑤4 Dispositif de suivi de consommation postale.

⑤7 Dispositif de suivi de consommation postale d'un sys-
tème électronique d'affranchissement associé à un centre
d'autorisation dans lequel un échange d'informations est
effectué sous forme de messages électroniques entre ledit
centre d'autorisation et ledit système électronique d'affran-
chissement et vice-versa, caractérisé en ce que le format
du message comprend, en sus des octets classiques dé-
diés aux informations d'identification et à celles concernant
l'état des registres et du crédit, une pluralité d'octets sup-
plémentaires dédiés à des informations d'ordre statistique.

FR 2 665 003 - A1



DISPOSITIF DE SUIVI DE CONSOMMATION POSTALE

La présente invention concerne les systèmes électroniques d'affranchissement, et plus particulièrement le suivi statistique de la consommation postale.

5 L'invention concerne plus particulièrement les systèmes électroniques d'affranchissement qui sont en liaison avec un centre d'autorisation chargé de la surveillance et, dans certains cas, du rechargement en fonds des systèmes électroniques d'affranchissement qui lui sont rattachés.

10 Différents dispositifs de rechargement, à partir d'un centre d'autorisation, des systèmes électroniques d'affranchissement ont été réalisés qui assurent que les rechargements en fonds ne puissent être réalisés frauduleusement ou accidentellement.

15 Un tel dispositif est connu par exemple par le brevet français n° 2 580 842, qui décrit un module électronique de sécurité permettant l'échange d'informations entre un système électronique d'affranchissement et un centre d'autorisation, en vue
20 principalement de permettre le rechargement en fonds du système électronique d'affranchissement.

Dans une variante décrite dans le brevet français n° 85 10081, le module précité est remplacé par une ligne téléphonique qui transmet des informations dans les deux
25 sens, ces informations étant convenablement cryptées pour éviter toute erreur ou fraude.

Les informations qui transitent par le module ou la ligne précités, du système électronique d'affranchissement vers le centre d'autorisation, qui peut
30 être l'administration postale, sont relatives aux montants enregistrés cumulativement dans les compteurs ascendant et descendant du système électronique d'affranchissement, et ne fournissent pas d'informations détaillées quant aux affranchissements réalisés par le système électronique
35 d'affranchissement. Or l'administration souhaite savoir de

manière détaillée l'usage qui est fait des différents dispositifs d'affranchissement.

5 Un but de la présente invention est de réaliser un dispositif permettant un suivi de consommation postale fournissant une ventilation détaillée en fonction de critères fournis par le centre d'autorisation.

10 L'invention a pour objet un dispositif de suivi de consommation postale d'un système électronique d'affranchissement associé à un centre d'autorisation dans lequel un échange d'informations est effectué sous forme de messages électroniques entre ledit centre d'autorisation et ledit système électronique d'affranchissement et vice-versa, caractérisé en ce que le format du message comprend, en sus des octets classiques
15 dédiés aux informations d'identification et à celles concernant l'état des registres et du crédit, une pluralité d'octets supplémentaires dédiés à des informations d'ordre statistique.

20 Tout ou partie des consignes relatives aux opérations d'ordre statistiques peut être modifié à chaque échange entre ledit centre d'autorisation et ledit système électronique d'affranchissement.

25 Par exemple, les informations d'ordre statistique concernent la ventilation des affranchissements selon un barème de valeurs d'affranchissement.

Les informations d'ordre statistique peuvent aussi concerner la ventilation des envois selon un barème de poids, selon les destinations, etc...

30 Selon les types de systèmes de rechargement, le message est véhiculé par un module électronique transporté entre l'emplacement du système électronique d'affranchissement et le centre d'autorisation, ou par une ligne téléphonique reliant le système électronique d'affranchissement et le centre d'autorisation.

35 Une des principales utilisations du dispositif de l'invention est de connaître la répartition des

5 affranchissements en fonction de n valeurs choisies par le
centre d'autorisation, n étant par exemple égal à 10. Lors
de l'échange entre le centre d'autorisation et le système
électronique d'affranchissement, 10 couples, nombre et
valeur d'affranchissement, sont transportés, d'une part
pour renseigner le centre d'autorisation sur la
répartition des affranchissements depuis le dernier
échange et d'autre part pour charger éventuellement 10
nouvelles valeurs d'affranchissement à surveiller dans le
10 système d'affranchissement.

En sus de ces 10 couples, le système électronique
d'affranchissement transmettra le nombre des
affranchissements réalisés en dehors des valeurs
sélectionnées par le centre d'autorisation.

15 Ces informations représentent un message de 53
octets comme le montre le tableau ci-dessous:

	Valeur n°1	4 chiffres	2 octets
	Nombre de valeurs n°1	6 chiffres	3 octets
20	Valeur n°2	4 chiffres	2 octets
	Nombre de valeur n°2	6 chiffres	3 octets
		
	Valeur n°10	4 chiffres	2 octets
	Nombre de valeurs n°10	6 chiffres	3 octets
25	Nombre de valeurs diverses	6 chiffres	3 octets

53 octets

30 A chaque échange entre le centre d'autorisation et
le système électronique d'affranchissement, les nombres
d'affranchissements par valeur d'affranchissement seront
remis à zéro.

35 En l'absence d'initialisation par le centre
d'autorisation, le système électronique d'affranchissement
surveillera les 10 premières valeurs d'affranchissement
qu'il aura réalisées.

Le centre d'autorisation peut charger des groupes de valeurs différentes dans chacun des systèmes électroniques d'affranchissement qui lui sont rattachés.

Comme on l'a dit plus haut, le dispositif de l'invention peut s'appliquer de la même façon à une analyse par tranches de valeurs postales dans le cas de systèmes électroniques d'affranchissement couplés à une balance calculeur de taxes, à l'analyse des types d'envoi, par catégories de poids, par départements, etc..

Tout ou partie des consignes relatives aux informations d'ordre statistique peut être modifié à chaque échange entre ledit centre d'autorisation et ledit système électronique d'affranchissement.

L'invention est de mise en oeuvre très simple et économique et peut s'appliquer aux systèmes électroniques d'affranchissement déjà en service moyennant une modification peu onéreuse.

REVENDEICATIONS

- 1/ Dispositif de suivi de consommation postale d'un système électronique d'affranchissement associé à un centre d'autorisation dans lequel un échange d'informations est effectué sous forme de messages électroniques entre ledit centre d'autorisation et ledit système électronique d'affranchissement et vice-versa, caractérisé en ce que le format du message comprend, en sus des octets classiques dédiés aux informations d'identification et à celles concernant l'état des registres et du crédit, une pluralité d'octets supplémentaires dédiés à des informations d'ordre statistique.
- 2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que tout ou partie des consignes relatives aux opérations d'ordre statistiques peut être modifié à chaque échange entre ledit centre d'autorisation et ledit système électronique d'affranchissement.
- 3/ Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les informations d'ordre statistique concernent la ventilation des affranchissements selon un barème de valeurs d'affranchissement.
- 4/ Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, le système électronique d'affranchissement étant couplé à une balance calculateur de taxes, les informations d'ordre statistiques concernent la ventilation des envois selon un barème de poids.
- 5/ Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les informations d'ordre statistique concernent la ventilation des envois selon une liste donnée de lieux de destination.
- 6/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le message est véhiculé par un module électronique transporté entre l'emplacement du système électronique d'affranchissement et le centre d'autorisation.

7/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le message est véhiculé par une ligne téléphonique reliant le système électronique d'affranchissement et le centre d'autorisation.

5

10

15

20

25

30

35

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9009165
FA 444015

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0373971 (PITNEY BOWES) * colonne 4, ligne 21 - colonne 6, ligne 48 * * colonne 10, ligne 36 - colonne 12, ligne 30; figures *	1-5, 7
X	EP-A-0207492 (SMH ALCATEL) * page 2, lignes 4 - 35 * * page 10, ligne 19 - page 16, ligne 11 * * page 17, ligne 25 - page 19, ligne 30; figures *	1, 2, 6
Y		3, 7
A		4, 5
X	FR-A-2626995 (PITNEY BOWES) * page 11, ligne 34 - page 17, ligne 24; figures *	1, 6
Y		3
A		2, 4, 5
Y,D	EP-A-0208231 (SMH ALCATEL) * page 2, ligne 9 - page 4, ligne 12 * * page 7, ligne 28 - page 8, ligne 21; figures *	7
A,D		1
A	EP-A-0298776 (ALCATEL BUSINESS SYSTEMS)	
A	GB-A-2032224 (THE POST OFFICE)	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		G07B B07C G01G
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
05 AVRIL 1991		MEYL D.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

POWERED BY **Dialog**

Postal service operating statistics collector - has additional bytes of operational information fed along channels previously used only for financial control

Patent Assignee: ALCATEL SATMAM

Inventors: LECARPENTI M; MOURGUES B

Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
FR 2665003	A	19920124	FR 909165	A	19900718	199214	B

Priority Applications (Number Kind Date): FR 909165 A (19900718)

Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
FR 2665003	A		8		

Abstract:

FR 2665003 A

Electronically controlled postal franking systems can be used to provide statistical control information for management. Current systems are organised to monitor balances and transfer funds to support the amount of franking which has been carried out. Electronic modules or telephone lines are used to link the authorising centres to the franking offices and these channels can be used to transmit extra bytes each time that they are used.

The extra bytes are used to give information on the breakdown of the mail according to postal value, weight or destination and these criteria can be modified at will.

ADVANTAGE - Existing franking control systems can be extended to collect operating statistics as required.

Dwg.0/0

Derwent World Patents Index

© 2004 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 8979895